



GRADO


80

CATENE DI ACCIAIO LEGATO

Codice	Diametro della catena mm	Carico massimo di utilizzo kg	Carico di prova kN	Carico di rottura kN	Li min. mm	Le max mm	Peso kg/m	Passo P mm
CAT06G80	6	1120	28,3	45,2	7,8	22,2	0,8	18
CAT07G80	7	1500	38,5	61,6	9,1	25,9	1,1	21
CAT08G80	8	2000	50,3	80,4	10,4	29,6	1,4	24
CAT10G80	10	3150	78,5	126	13	37	2,2	30
CAT13G80	13	5300	133	212	16,9	48,1	3,8	39
CAT16G80	16	8000	201	322	20,8	59,2	5,7	48
CAT20G80	20	12500	314	503	26	74	9	60
CAT22G80	22	15000	380	608	28,6	81,4	10,9	66
CAT26G80	26	21200	531	849	33,8	96,2	15,2	78
CAT32G80	32	31500	804	1290	41,6	118	23	96



Coefficiente di sicurezza 4:1

Norma di riferimento EN818-2 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE



TENDICATENA A CRICCHETTO CON PERNO DI SICUREZZA


Conforme alle norme UNI EN 12195-3



Codice	Carico di lavoro LC Lashing Capacity kN	Diametro della catena G	Dimensioni principali mm					Peso kg
			E1 min	E1 max	A	B	C	
TCG08	40	8	590	750	354	33	66	4,77
TCG10	63	10	620	809	354	33	66	5,55
TCG13	100	13	700	862	354	33	66	6,54

Per l'ancoraggio dei carichi

BRACHE AD 1 BRACCIO IN CATENA

Accessori Terminali	Allestimento	Codice	Carico massimo di utilizzo kg	Diametro della catena
Gancio terminale a forcella con sicurezza a molla		80071FSM	1500	7
		80081FSM	2000	8
		80101FSM	3150	10
		80131FSM	5300	13
		80161FSM	8000	16
Gancio terminale a forcella self-locking		80071FSL	1500	7
		80081FSL	2000	8
		80101FSL	3150	10
		80131FSL	5300	13
		80161FSL	8000	16
Gancio terminale a forcella con sicurezza a molla e gancio accorciatore ad occhio		80071FSMA	1500	7
		80081FSMA	2000	8
		80101FSMA	3150	10
		80131FSMA	5300	13
		80161FSMA	8000	16
Gancio terminale a forcella self-locking e gancio accorciatore ad occhio		80071FSLA	1500	7
		80081FSLA	2000	8
		80101FSLA	3150	10
		80131FSLA	5300	13
		80161FSLA	8000	16

Coefficiente di sicurezza 4:1

Norma di riferimento EN818-4 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Accessori standard utilizzati in tabella



Gancio terminale a forcella



Gancio accorciatore ad occhio

Accessori a richiesta






Maglia di giunzione



Gancio terminale ad occhio

BRACHE A 2 BRACCI IN CATENA

Accessori Terminali	Allestimento	Codice	Carico massimo di utilizzo kg 0 - 45°	Diametro della catena
Ganci terminali a forcella con sicurezza a molla		80072FSM	2120	7
		80082FSM	2800	8
		80102FSM	4250	10
		80132FSM	7500	13
		80162FSM	11200	16
Ganci terminali a forcella self-locking		80072FSL	2120	7
		80082FSL	2800	8
		80102FSL	4250	10
		80132FSL	7500	13
		80162FSL	11200	16
Ganci terminali a forcella con sicurezza a molla e ganci accorciatori ad occhio		80072FSMA	2120	7
		80082FSMA	2800	8
		80102FSMA	4250	10
		80132FSMA	7500	13
		80162FSMA	11200	16
Ganci terminali a forcella self-locking e ganci accorciatori ad occhio		80072FSLA	2120	7
		80082FSLA	2800	8
		80102FSLA	4250	10
		80132FSLA	7500	13
		80162FSLA	11200	16

Coefficiente di sicurezza 4:1

Norma di riferimento EN818-4 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Accessori standard utilizzati in tabella



Gancio terminale a forcella



Gancio accorciatore ad occhio

Accessori a richiesta




Maglia di giunzione



Gancio terminale ad occhio

BRACHE A 3 BRACCI IN CATENA

Accessori Terminali	Allestimento	Codice	Carico massimo di utilizzo kg 0 - 45°	Diametro della catena
Ganci terminali a forcella con sicurezza a molla		80073FSM	3150	7
		80083FSM	4250	8
		80103FSM	6700	10
		80133FSM	11200	13
		80163FSM	17000	16
Ganci terminali a forcella self-locking		80073FSL	3150	7
		80083FSL	4250	8
		80103FSL	6700	10
		80133FSL	11200	13
		80163FSL	17000	16
Ganci terminali a forcella con sicurezza a molla e ganci accorciatori ad occhio		80073FSMA	3150	7
		80083FSMA	4250	8
		80103FSMA	6700	10
		80133FSMA	11200	13
		80163FSMA	17000	16
Ganci terminali a forcella self-locking e ganci accorciatori ad occhio		80073FSLA	3150	7
		80083FSLA	4250	8
		80103FSLA	6700	10
		80133FSLA	11200	13
		80163FSLA	17000	16

Coefficiente di sicurezza 4:1

Norma di riferimento EN818-4 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Accessori standard utilizzati in tabella



Gancio terminale a forcella



Gancio accorciatore ad occhio

Accessori a richiesta





Maglia di giunzione



Gancio terminale ad occhio

BRACHE A 4 BRACCI IN CATENA

Accessori Terminali	Allestimento	Codice	Carico massimo di utilizzo kg 0 - 45°	Diametro della catena
Ganci terminali a forcella con sicurezza a molla		80074FSM	3150	7
		80084FSM	4250	8
		80104FSM	6700	10
		80134FSM	11200	13
		80164FSM	17000	16
Ganci terminali a forcella self-locking		80074FSL	3150	7
		80084FSL	4250	8
		80104FSL	6700	10
		80134FSL	11200	13
		80164FSL	17000	16
Ganci terminali a forcella con sicurezza a molla e ganci accorciatori a occhio		80074FSMA	3150	7
		80084FSMA	4250	8
		80104FSMA	6700	10
		80134FSMA	11200	13
		80164FSMA	17000	16
Ganci terminali a forcella self-locking e ganci accorciatori ad occhio		80074FSLA	3150	7
		80084FSLA	4250	8
		80104FSLA	6700	10
		80134FSLA	11200	13
		80164FSLA	17000	16

Coefficiente di sicurezza 4:1

Norma di riferimento EN818-4 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Accessori standard utilizzati in tabella



Gancio terminale a forcella



Gancio accorciatore ad occhio

Accessori a richiesta



Maglia di giunzione



Gancio terminale ad occhio