

ANTICADUTA RETRATTILI

Cavo metallico





Anticaduta retrattile verticale a richiamo automatico, permette all'operatore un'elevata libertà di movimento durante il lavoro su ponteggi, tralicci e strutture tubolari. Dotato di guscio ultra-resistente in ABS, cavo metallico asolato con redancia e connettore a doppia leva di sicurezza con girello anti-attorciglamento.

Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Ambienti confinati, Scale portatili e piattaforme elevabili

C € EN	Materiale	Lunghezza (m)	4il (g)	Diametro corda (mm)
CE EN 360	Acciao inox ABS	10 m	4,6 kg	4,5 mm
CE EN 360	Acciao inox ABS	15 m	7,2 kg	4,5 mm
CE EN 360	Acciao inox ABS	20 m	7,7 kg	4,5 mm

ANTICADUTA RETRATTILI

Fettuccia



Anticaduta retrattile a richiamo automatico per utilizzo in verticale, con fettuccia in nylon da 47mm, lunghezza 2,5m. Assorbitore di energia incorporato per attutire gli urti in caso di caduta.

Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Scale portatili e piattaforme elevabili

C € EN	Materiale	Lunghezza (m)	(g)	Diametro corda (mm)
CE EN 360	Nylon	2,5 m	0,9 kg	/